

IP20 JONOVAROKEYTKIMET

**Luotettavaa laatua Euroopan markkinajohtajalta
Valmistaja Jean Müller GmbH**

Valikoimassa :


- koko 00; 160 A, kiskoväli 185 mm
- koko 1; 250 A, kiskoväli 185 mm
- koko 2; 400 A, kiskoväli 185 mm
- koko 3; 630 A, kiskoväli 185 mm

Ominaisuuksia:


- asennettavissa Jean Müllerin, ABB:n ja Finnkumun valmistamiin IP20-kosketussuojattuihin kiskoihin
- kaapeliliitos yleisliitimillä tai pulttiliitoksella
- yleisliittimet 25-300 mm² vakiona (koot 1,2,3) *A
- yleisliittimet 10-95 mm² vakiona (koko 00) *B (tuplakaapeleille koot 2x10-50 mm²)
- sivuliitäntämahdollisuus (1x300 mm² / 2x240 mm²)
- lukittavissa auki/kiinni - asentoon
- merkintäkilpi vakiona
- arvokilpi näkyvässä etuosassa
- jännitetyökelpoinen
- runsaasti lisävarusteita;
mm. jatkettavat kaapelisuojat, sulakeindikointi, liittimet 2:lle max. 240mm² kaapelille, integroidut virtamuuntajat kWh mittaukseen/lähtö, työmaasähkön ulosotto 1-/ 3-vaiheinen.



Jonovarokeytkin 250 A, 400 A ja 630 A (koot 1, 2 ja 3)



Jonovarokeytkin 160 A (koko 00)



Lisävarusteena suojalevy L8590839
650 mm kenttäkorkeudelle.

Nopea ja turvallinen asennus, koska kiinnitykseen ei tarvita porauksia.

IP20 Kiskosyöttöliitin



STK-numero	Tuotekuvaus	Jean Müller tyyppi	Jean Müller tuotenro	Pakk. koko	Mitat mm	Paino kg
5402499	IP20 Jonovarokeytkin 160A, alaliit. 95mm2/2x50mm2	SL00-3X3/KU00/2/IP20	L5066017	1	49x647	2,8
5402503	IP20 Jonovarokeytkin 250A, alaliitäntä 25-300mm2	SL1-3X3/9/KM2G/IP20	L1096056	1	99x662	4,7
5402504	IP20 Jonovarokeytkin 400A, alaliitäntä 25-300mm2	SL2-3X3/9/KM2G/IP20	L2096081	1	99x662	5,3
5402506	IP20 Jonovarokeytkin 400A, sivuliit. 25-300mm2	SL2-3X3/SR/KM2G/IP20	L2016003	1	99x662	5,3
5402508	IP20 Jonovarokeytkin 400A, sivuliit. 2x300mm2	SL2-3X3/SR/KM2GX2/IP20	L2016004	1	99x662	5,3
5402509	IP20 Jonovarokeytkin 630A, sivuliit. 2x300mm2	SL3-3X3/SR/KM2GX2/IP20	L3016008	1	99x663	5,7
5402510	IP20 Jonovarokeytkin 630A, alaliitäntä 25-300mm2	SL3-3X3/9/KM2G/IP20	L3096083	1	99x663	5,5
5402511	IP20 Jonovarokeytkin 630A, sivuliit. 25-300mm2	SL3-3X3/SR/KM2G/IP20	L3016007	1	99x663	5,7

Varusteet

5402533	Liitinsuoja, koko 00	HA-SL00/185	L8551087	1	126x100x50	0,1
5402534	Liitinsuoja, koko 1-3	HA-SL 123/10	L8950666	1	150x97x100	0,1
5402535	Iso liitinsuoja, koko 1-3	HA220-SL123/10	L8950673	1	232x227x100	0,28
5402536	Yleisliitinsarja kaapeleille 2x150-240 Al/Cu	KM2x240-SL123/9	L8990728	3	136x105x90,0	1,7
5402529	IP20 kiskosyöttöliitin	KM2G/IP20 PU3	L8991161	1	131x140x41,6	0,49
5402540	Työmaasähkö adapteri 1-3 koon jonov.kytkimille	HP-SE/L/FV	L8990491	3	253x131x108	0,1
5402541	Yhdistyskahva ruuveineen1-3 koon jonov.kytkimille	VBS-SL3X6(2)	L8990668	1	180x29	0,05
5402531	IP20 kiskosyöttöliitin 25-150mm2	IP20 25-150 PU3	L8991169	1	131x140x41,6	0,49
5402531	IP20 kiskosyöttöliitin 25-150mm2	KM2G/IP20 25-150 PU3	L8991169	1	131x140x41,6	0,49

Liitinsuojat



Työmaasähkö adapteri



Liitinsarjat



Yhdistyskahva jonovarokeytkimiin

